

## Gehölzbestandsliste Schlossgarten Donzdorf (Stand 03/2026)

| Deutscher Name            | Wissensch. Name                              | Familie          | Heimat                                   |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Schneeforsythie           | <i>Abeliophyllum distichum</i>               | Oleaceae         | Korea                                    |
| Nordmann-Tanne            | <i>Abies nordmanniana</i>                    | Pinaceae         | Kaukasus; Kleinasien                     |
| Feldahorn                 | <i>Acer campestre</i>                        | Sapindaceae      | Heimisch                                 |
| Cissusblättriger Ahorn    | <i>Acer cissifolium</i>                      | Sapindaceae      | Japan                                    |
| Zimtahorn                 | <i>Acer griseum</i>                          | Sapindaceae      | China                                    |
| Echter Fächerahorn        | <i>Acer palmatum 'Osakzuki'</i>              | Sapindaceae      | Kultivar (Wilform S-Japan, Korea, China) |
| Spitzahorn                | <i>Acer platanoides</i>                      | Sapindaceae      | Heimisch                                 |
| Bergahorn                 | <i>Acer pseudoplatanus</i>                   | Sapindaceae      | Heimisch                                 |
| Zucker-Ahorn              | <i>Acer saccharum</i>                        | Sapindaceae      | Kanada, O-USA                            |
| Scharlach-Kastanie        | <i>Aesculus carnea</i><br>,Briotii'          | Sapindaceae      | Kultivar                                 |
| Ohio-Roskastanie          | <i>Aesculus glabra</i>                       | Sapindaceae      | O-USA                                    |
| Roskastanie               | <i>Aesculus hippocastanum</i>                | Sapindaceae      | Kleines Gebiet im Bergland des Balkan    |
| Strauch-Roskastanie       | <i>Aesculus parviflora</i>                   | Sapindaceae      | SO-USA                                   |
| Götterbaum                | <i>Ailanthus altissima</i>                   | Simaroubaceae    | China, N-Vietnam, Korea                  |
| Klettergurke              | <i>Akebia quinata</i>                        | Lardizabalaceae  | Bergwälder O-Asien                       |
| Gewöhnliche Felsenbirne   | <i>Amelanchier ovalis</i>                    | Rosaceae         | Europa, N-Afrika, östlich bis N-Irak     |
| Kupfer-Felsenbirne        | <i>Amelanchier lamarckii</i>                 | Rosaceae         | NO-Amerika                               |
| Julianes Berberitze       | <i>Berberis julianae</i>                     | Berberidaceae    | Zentralchina                             |
| Gewöhnliche Berberitze    | <i>Berberis vulgaris</i>                     | Berberidaceae    | Heimisch                                 |
| Himalaya-Birke            | <i>Betula jacquemontii</i>                   | Betulaceae       | Himalaya, NW-Indien                      |
| Papier-Birke              | <i>Betula papyrifera</i>                     | Betulaceae       | N-Amerika                                |
| Papiermaulbeerbaum        | <i>Broussonetia papyrifera</i>               | Moraceae         | Asien                                    |
| Schmetterlings-Flieder    | <i>Buddleja davidii</i>                      | Scrophulariaceae | China, Tibet                             |
| Buchsbaum                 | <i>Buxus sempervirens</i>                    | Buxaceae         | S- & So-Europa, südl. M-Europa           |
| Buchsbaum 'Elegantissima' | <i>Buxus sempervirens</i><br>'Elegantissima' | Buxaceae         | Kultivar                                 |
| Echter Gewürzstrauch      | <i>Calycanthus floridus</i>                  | Calycanthaceae   | SO von Nordamerika                       |
| Erbsenstrauch             | <i>Caragana arborescens</i>                  | Fabaceae         | Sibirien, Mandschurei                    |
| Hainbuche                 | <i>Carpinus betulus</i>                      | Betulaceae       | Heimisch                                 |
| Schuppenrinden-Hickory    | <i>Carya ovata</i>                           | Juglandaceae     | O-USA; SO-Kanada                         |
| Esskastanie               | <i>Castanea sativa</i>                       | Fagaceae         | Mittelmeerraum; Naher Osten              |
| Trompetenbaum             | <i>Catalpa bignonioides</i>                  | Bignoniaceae     | O-USA                                    |
| Gelber Trompetenbaum      | <i>Catalpa ovata</i>                         | Bignoniaceae     | China                                    |
| Prächtiger Trompetenbaum  | <i>Catalpa speciosa</i>                      | Bignoniaceae     | NO- und Zentral-USA                      |
| Rundblättriger Baumwürger | <i>Celastrus orbiculatus</i>                 | Celastraceae     | Mongolei, China, Russland, Japan         |

| Deutscher Name                | Wissensch. Name                             | Familie           | Heimat                                    |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| Zürgelbaum                    | <i>Celtis occidentalis</i>                  | Cannabaceae       | N-Amerika                                 |
| Katsurabaum                   | <i>Cercidiphyllum japonicum</i>             | Cercidiphyllaceae | Japan; China                              |
| Kanadischer Judasbaum         | <i>Cercis canadensis</i>                    | Fabaceae          | N-Amerika                                 |
| Lawsons Scheinzypresse        | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>             | Cupressaceae      | N-Amerika                                 |
| Nootka-Scheinzypresse         | <i>Chamaecyparis nootkatensis</i>           | Cupressaceae      | N-Amerika                                 |
| Muschel-zypresse              | <i>Chamaecyparis obtusa</i>                 | Cupressaceae      | Japan                                     |
| Winterblüte                   | <i>Chimonanthus praecox</i>                 | Calycanthaceae    | China                                     |
| Schneeflockenstrauch          | <i>Chionanthus virginicus</i>               | Oleaceae          | O-und Zentral-USA                         |
| Waldrebe Lambton Park         | <i>Clematis tangutica</i> ‚Lambton Park‘    | Ranunculaceae     | Kultivar                                  |
| Etagenhartriegel              | <i>Cornus contoversa</i>                    | Cornaceae         | Japan, Korea, China                       |
| Japanischer Blumen-Hartriegel | <i>Cornus kousa</i> ‚Venus‘                 | Cornaceae         | Kultivar                                  |
| Blumen-Hartriegel             | <i>Cornus florida</i>                       | Cornaceae         | O-USA; Massachusets-Florida;              |
| Kornelkirsche                 | <i>Cornus mas</i>                           | Cornaceae         | Vorwiegend S-Europa bis Mitteldeutschland |
| Blutroter Hartriegel          | <i>Cornus sanguinea</i>                     | Cornaceae         | Heimisch                                  |
| Hasel                         | <i>Corylus avellana</i>                     | Betulaceae        | Heimisch                                  |
| Baumhasel                     | <i>Corylus colurna</i>                      | Betulaceae        | SO-Europa; W-Asien                        |
| Perückenstrauch               | <i>Cotinus coggygria</i>                    | Anacardiaceae     | Östl. Mittelmeergebiet, Asien             |
| Scharlachdorn                 | <i>Crataegus coccinea</i>                   | Rosaceae          | N-Amerika                                 |
| Zweigriffeliger Weißdorn      | <i>Crataegus laevigata</i>                  | Rosaceae          | Heimisch                                  |
| Echter Rotdorn                | <i>Crataegus laevigata</i> ‚Paul’s Scarlet‘ | Rosaceae          | Kultivar                                  |
| Lederblättriger Weißdorn      | <i>Crataegus lavalleyi</i> ‚Carrierei‘      | Rosaceae          | Kultivar                                  |
| Eingriffeliger Weißdorn       | <i>Crataegus monogyna</i>                   | Rosaceae          | Heimisch                                  |
| Blauschote                    | <i>Decaisnea fargesii</i>                   | Lardizabalaceae   | Bergwälder von W-China; Nepal             |
| Zierliche Deutzie             | <i>Deutzia gracilis</i>                     | Hydrangeaceae     | Japan, Taiwan                             |
| Amerikanische Kaki            | <i>Diospyros virginiana</i>                 | Ebenaceae         | N-Amerika                                 |
| Guttaperchabaum               | <i>Eucommia ulmoides</i>                    | Eucommiaceae      | S-China                                   |
| Pfaffenhütchen                | <i>Euonymus europaeus</i>                   | Celastraceae      | Heimisch                                  |
| Hamiltons Spindelstrauch      | <i>Euonymus hamiltoniana</i>                | Celastraceae      | Asien                                     |
| Prunkspiere                   | <i>Exochorda korolkowii</i>                 | Rosaceae          | Asien                                     |
| Rotbuche                      | <i>Fagus sylvatica</i>                      | Fagaceae          | Heimisch                                  |
| Blutbuche                     | <i>Fagus sylvatica</i> ‚purpurea‘           | Fagaceae          | Kultivar                                  |
| Forsythie; Goldglöckchen      | <i>Forsythia x intermedia</i>               | Oleaceae          | Kultivar                                  |
| Esche                         | <i>Fraxinus excelsior</i>                   | Oleaceae          | Heimisch                                  |
| Blumenesche                   | <i>Fraxinus ornus</i>                       | Oleaceae          | S-Europa; Kleinasien                      |
| Siebolds Blumen-Esche         | <i>Fraxinus sieboldiana</i>                 | Oleaceae          | China, Südkorea, Japan                    |

| Deutscher Name                     | Wissensch. Name                                   | Familie               | Heimat                   |
|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Ginkgo                             | <i>Ginkgo biloba</i>                              | <i>Ginkgoaceae</i>    | SO-China                 |
| Gleditschie,<br>Lederhülsenbaum    | <i>Gleditsia triacanthos</i>                      | <i>Fabaceae</i>       | USA                      |
| Geweihbaum                         | <i>Gymnocladus dioicus</i>                        | <i>Fabaceae</i>       | N-Amerika                |
| Zaubernuss                         | <i>Hamamelis spec.</i>                            | <i>Hamamelidaceae</i> | N-Amerika; O-Asien       |
| Zaubernuss                         | <i>Hamamelis x intermedia</i><br>,Arnold Promise‘ | <i>Hamamelidaceae</i> | Kultivar                 |
| Zaubernuss                         | <i>Hamamelis x intermedia</i><br>,Aphrodite‘      | <i>Hamamelidaceae</i> | Kultivar                 |
| Zaubernuss Jelena                  | <i>Hamamelis x intermedia</i><br>,Jelena‘         | <i>Hamamelidaceae</i> | Kultivar                 |
| Virginische Zaubernuss             | <i>Hamamelis virginiana</i>                       | <i>Hamamelidaceae</i> | NO-Amerika               |
| Gemeiner Efeu                      | <i>Hedera helix</i>                               | <i>Araliaceae</i>     | Heimisch                 |
| Dornulme                           | <i>Hemiptelea davidii</i>                         | <i>Ulmaceae</i>       | China; Korea             |
| Sieben-Söhne-des-Himmels-<br>Baum  | <i>Heptacodium miconioides</i>                    | <i>Caprifoliaceae</i> | Zentralchina             |
| Strauchhibisch                     | <i>Hibiscus syriacus</i>                          | <i>Malvaceae</i>      | O-Asien                  |
| Europäische Stechpalme             | <i>Ilex aquifolium</i>                            | <i>Aquifoliaceae</i>  | Heimisch                 |
| Schwarznuß                         | <i>Juglans nigra</i>                              | <i>Juglandaceae</i>   | N-Amerika                |
| Kerrie                             | <i>Kerria japonica</i>                            | <i>Rosaceae</i>       | Japan                    |
| Zwergliguster                      | <i>Ligustrum vulgare</i> ‚Lodense‘                | <i>Oleaceae</i>       | Kultivar                 |
| Amberbaum                          | <i>Liquidambar styraciflua</i>                    | <i>Hamamelidaceae</i> | N-Amerika                |
| Tulpenbaum                         | <i>Liriodendron tulipifera</i>                    | <i>Magnoliaceae</i>   | O-USA                    |
| Winterduft-Heckenkirsche           | <i>Lonicera x purpusii</i>                        | <i>Caprifoliaceae</i> | Kultivar                 |
| Rote Heckenkirsche                 | <i>Lonicera xylosteum</i>                         | <i>Caprifoliaceae</i> | Europa, W-Asien          |
| Osagedorn;<br>Milchorangenbaum     | <i>Maclura pomifera</i>                           | <i>Moraceae</i>       | S-USA                    |
| Gurken-Magnolie                    | <i>Magnolia acuminta</i>                          | <i>Magnoliaceae</i>   | NO-Amerika               |
| Kobushi-Magnolie                   | <i>Magnolia kobus</i>                             | <i>Magnoliaceae</i>   | Japan                    |
| Zierapfel                          | <i>Malus</i> ‚Coccinella‘                         | <i>Rosaceae</i>       | Kultivar                 |
| Deutsche Mispel                    | <i>Mespilus germanica</i>                         | <i>Rosaceae</i>       | Kleinasien               |
| Urweltmammutbaum                   | <i>Metasequoia glyptostroboides</i>               | <i>Cupressaceae</i>   | China                    |
| Weißer Maulbeer                    | <i>Morus alba</i>                                 | <i>Moraceae</i>       | China u. Umgebung        |
| Blauglockenbaum                    | <i>Paulownia tomentosa</i>                        | <i>Paulowniaceae</i>  | Mittelchina              |
| Japanischer Korkbaum               | <i>Phellodendron japonicum</i>                    | <i>Rutaceae</i>       | Zentraljapan             |
| Falscher Jasmin;<br>Pfeifenstrauch | <i>Philadelphus coronarius</i>                    | <i>Hydrangeaceae</i>  | SO-Europa; Kleiasien     |
| Glanzmispel                        | <i>Photinia villosa</i>                           | <i>Rosaceae</i>       | China, Japan, Korea      |
| Schwarzkiefer                      | <i>Pinus nigra</i>                                | <i>Pinaceae</i>       | Nordgrenze in Österreich |
| Waldkiefer                         | <i>Pinus sylvestris</i>                           | <i>Pinaceae</i>       | Heimisch                 |
| Gelb-Kiefer                        | <i>Pinus ponderosa</i>                            | <i>Pinaceae</i>       | Westl. N-Amerika         |
| Platane                            | <i>Platanus X hybrida</i>                         | <i>Platanaceae</i>    | Kultivar                 |

| Deutscher Name                      | Wissensch. Name                                  | Familie        | Heimat                               |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
| Chinesische Dornkirsche             | <i>Prinsepia uniflora</i>                        | Rosaceae       | NW-China                             |
| Vogelkirsche                        | <i>Prunus avium</i>                              | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Blutpflaume; Kirschpflaume          | <i>Prunus cerasifera</i>                         | Rosaceae       | Kleinasien, Kaukasus                 |
| Lorbeerkirsche                      | <i>Prunus laurocerasus</i>                       | Rosaceae       | SO-Europa; Kleinasien                |
| Steinweichsel                       | <i>Prunus mahaleb</i>                            | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Traubenkirsche                      | <i>Prunus padus</i>                              | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Japanische Nelkenkirsche            | <i>Prunus serrulata</i> ‚Kanzan‘                 | Rosaceae       | Ostasien, Kultivar                   |
| Flügelnuss                          | <i>Pterokarya rhoifolia</i>                      | Juglandaceae   | Japan                                |
| Zerreiche                           | <i>Quercus cerris</i>                            | Fagaceae       | S/SO-Europa, Asien                   |
| Scharlacheiche                      | <i>Quercus coccinea</i>                          | Fagaceae       | O-USA                                |
| Schindeleiche                       | <i>Quercus imbricaria</i>                        | Fagaceae       | USA                                  |
| Bur-Eiche                           | <i>Quercus macrocarpa</i>                        | Fagaceae       | N-Amerika                            |
| Traubeneiche                        | <i>Quercus petraea</i>                           | Fagaceae       | Heimisch                             |
| Stieleiche                          | <i>Quercus robur</i>                             | Fagaceae       | Heimisch                             |
| Säuleneiche                         | <i>Quercus robur</i> ‚Fastigiata‘                | Fagaceae       | Kultivar                             |
| Roteiche                            | <i>Quercus rubra</i>                             | Fagaceae       | O-USA                                |
| Weißer Rosenkerrie,<br>Scheinkerrie | <i>Rhodotypos scandens</i>                       | Rosaceae       | China, Japan, Korea                  |
| Farnwedel-Essigbaum                 | <i>Rhus typhina</i> ‚Dissecta‘                   | Anacardiaceae  | Kultivar                             |
| Gewöhnliche Robinie                 | <i>Robinia pseudoacacia</i>                      | Fabaceae       | N-Amerika                            |
| Hunds-Rose                          | <i>Rosa canina</i>                               | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Hecht-Rose                          | <i>Rosa glauca</i>                               | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Chinesische Gold-Rose               | <i>Rosa hugonis</i>                              | Rosaceae       | China                                |
| Mandarin-Rose                       | <i>Rosa moyesii</i>                              | Rosaceae       | China                                |
| Büschel-Rose                        | <i>Rosa multiflora</i>                           | Rosaceae       | O-Asien                              |
| Brombeeren                          | <i>Rubus fruticosus</i> agg.                     | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Sal-Weide                           | <i>Salix caprea</i>                              | Salicaceae     | Heimisch                             |
| Schwarzer Holunder                  | <i>Sambucus nigra</i>                            | Adoxaceae      | Heimisch                             |
| Gewürzstrauch                       | <i>(Sino)calycanthus x raulstonii</i><br>‚Venus‘ | Calycanthaceae | Kultivar                             |
| Chinesischer Gewürzstrauch          | <i>Sinocalycanthus sinensis</i>                  | Calycanthaceae | China                                |
| Japanischer Schnurbaum              | <i>Sophora japonica</i>                          | Fabaceae       | China; Korea                         |
| Echte Mehlbeere                     | <i>Sorbus aria</i>                               | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Vogelbeere                          | <i>Sorbus aucuparia</i>                          | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Speierling                          | <i>Sorbus domestica</i>                          | Rosaceae       | Mittelmeerraum                       |
| Elsbeere                            | <i>Sorbus torminalis</i>                         | Rosaceae       | Heimisch                             |
| Gewöhnliche Pimpernuss              | <i>Staphylea pinnata</i>                         | Staphyleaceae  | Süd- und Mitteleuropa bis Kleinasien |
| Kolchische Pimpernuss               | <i>Staphylea colchica</i>                        | Staphyleaceae  | Kaukasus                             |
| Funkenblatt                         | <i>Stranvaesia davidiana</i>                     | Rosaceae       | W-China                              |

| Deutscher Name               | Wissensch. Name                                 | Familie        | Heimat                              |
|------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| Schneebeere                  | <i>Symphoricarpos rivularis</i>                 | Caprifoliaceae | O-USA                               |
| Ungarischer Flieder          | <i>Syringa josikaea</i>                         | Oleaceae       | Karpatengebiet Ukraine und Rumänien |
| Wolliger Flieder             | <i>Syringa pubescens</i>                        | Oleaceae       | China, Korea                        |
| Filziger Flieder             | <i>Syringa tomentella</i>                       | Oleaceae       | W-Sichuan (China)                   |
| Flieder                      | <i>Syringa vulgaris</i>                         | Oleaceae       | SO-Europa; Kleinasien               |
| Eibe                         | <i>Taxus baccata</i>                            | Taxaceae       | Heimisch                            |
| Goldene Eibe                 | <i>Taxus baccata</i> ‚Semperaurea‘              | Taxaceae       | Kultivar                            |
| Bienenbaum, Hupeh-Stinkesche | <i>Tetradium hupehensis</i>                     | Rutaceae       | M-China                             |
| Hiba-Lebensbaum              | <i>Thuopsis dolabrata</i>                       | Cupressaceae   | Japan                               |
| Winterlinde                  | <i>Tilia cordata</i>                            | Malvaceae      | Heimisch                            |
| Sommerlinde                  | <i>Tilia platyphyllos</i>                       | Malvaceae      | Heimisch                            |
| Bergulme                     | <i>Ulmus glabra</i>                             | Ulmaceae       | Heimisch                            |
| Duftschneeball               | <i>Viburnum x bodnantense</i> ‚Dawn‘            | Adoxaceae      | Kultivar                            |
| Großblumiger Schneeball      | <i>Viburnum x carlcephalum</i>                  | Adoxaceae      | Kultivar                            |
| Duftschneeball               | <i>Viburnum farreri</i>                         | Adoxaceae      | N-China                             |
| Wolliger Schneeball          | <i>Viburnum lantana</i>                         | Adoxaceae      | Heimisch                            |
| Gewöhnlicher Schneeball      | <i>Viburnum opulus</i>                          | Adoxaceae      | Heimisch                            |
| Gefüllter Schneeball         | <i>Viburnum opulus</i> ‚Roseum‘                 | Adoxaceae      | Kultivar                            |
| Japanischer Schneeball       | <i>Viburnum plicatum</i> ‚Mariesii‘             | Adoxaceae      | Kultivar                            |
| Filziger Schneeball          | <i>Viburnum plicatum</i> ssp. <i>tomentosum</i> | Adoxaceae      | China, Japan                        |
| Weigelia                     | <i>Weigelia florida</i> hybr.                   | Caprifoliaceae | N-China; Korea                      |
| Szechuan-Pfeffer             | <i>Zanthoxylum</i> c.f. <i>piperitum</i>        | Rutaceae       | Asien                               |
| Japanische Zelkove           | <i>Zelkova serrata</i>                          | Ulmaceae       | Japan, Ostchina, Korea<br>Taiwan    |

Bearbeiter: Georg Krause, Stephanie Krause, Katharina Roth, Selina Steiner (Stadt Donzdorf)

#### Literatur:

- Bärtels, A., Schmidt, P. A.: Enzyklopädie der Gartengehölze: Stuttgart, Ulmer (2014)  
Oberdorfer, E.: Pflanzensoziologische Exkursions Flora: Stuttgart, Ulmer (1983)  
Phillips, R.: Der große Kosmos-Naturführer Bäume; Stuttgart, Franckh-Kosmos (1998)  
Větvíča, V.: Dausien's großes Buch der Bäume und Sträucher: Hanau, Dausien (1985)